


نشریه : ۸۵۰-۸۵-۱۵۴	عنوان: کاربرد موتور ۴،۲۴۸ در تراکتور های چرخ زنجیری T70-CM
شماره بولتن: ۱۰۲	نوع موتور: ۴،۲۴۸
تاریخ: ۸۵/۹/۲۷	کاربرد: کشاورزی- تراکتور چرخ زنجیری

با توجه به اینکه موتور ۴،۲۴۸ کشاورزی تولیدی شرکت موتورسازان بر روی تراکتورهای T70-CM کمپانی UZINA در کشور ملداوی نصب شده و تعدادی از این تراکتورها در ایران عرضه شده اند، جهت آشنایی کاربران با مشخصات این تراکتورها توضیحاتی در این شماره بولتن آورده شده است. در ضمن کتابچه راهنمای "operation manual" این تراکتور حاوی مشخصات فنی و راهنمای نگهداری و کاربری تراکتور می باشد که لازم است کاربران جهت استفاده بهینه و رعایت موارد فنی و ایمنی با محتویات آن کتاب آگاهی داشته باشند.

مزیت های تراکتور T70-CM :

- مناسب مزارع کشت ردیفی از قبیل چغندر قند ، سیب زمینی و ...



- توان کششی بالا تا حدود ۲/۵ تن
- فشار کم اعمالی به زمین که باعث حفظ کیفیت خاک و باروری زمین می گردد.







تراکتور چرخ زنجیری T70-CM :

این تراکتور بطور ویژه برای مزارع کشت ردیفی از قبیل مزارع نیشکر، سیب زمینی و سایر محصولات کشاورزی مشابه طراحی شده است و با داشتن قابلیت های مختلف علاوه بر کاربردهای اختصاصی فوق الذکر، به عنوان تراکتوری با کاربری عمومی شناخته شده است .



- قدرت :
75 اسب بخار
- حداکثر دور :
2000 rpm
- وزن تراکتور:
4180kg
- محدوده سرعت: (Km/hr)
0.44...11.4 (جلو با ۸ دنده)
0.47.....4.9 (عقب با ۲ دنده)
- سیستم برقی :
۱۲ ولت
- دور PTO :
540 و 1000 rpm
- ارتفاع کف تراکتور :
460mm
- فشار متوسط به زمین :
0.05Mpa
- ابعاد کلی :
طول : 3300mm
عرض : 1650mm
ارتفاع : 2970mm
- فاصله دو چرخ (عرضی) :
1350mm
- حداکثر نیروی کششی :
25KN
- شعاع دوران :
2.5m
- ظرفیت جک :
1600kg
(در فاصله ۶۱ سانتی متری محور) بصورت استاندارد
1900kg
(در حالت تغییر تنظیم برای کاربرد وزن های بالاتر)


- دارای خروجی هیدرولیک و شیر کنترل مستقل جهت نصب ادوات فرعی
- سرویس و نگهداری آسان
- قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف از قبیل سمپاشی، شخم و ...



- مشابهت تراکتور با طرح تراکتور شناخته شده BELARUS (بلاروس)


مشخصات تراکتور:

- سازنده تراکتور:
UZINA Tractor Plant Industrial Association,
Moldova
- سازنده موتور :
شرکت موتورسازان تراکتور سازی ایران
- نوع موتور :
(مشابه موتور تراکتور 285 ایرانی) A4.248



- وزن کلی وزنه بالاست :

یکسری ۸ تایی برابر 190kg





- حداکثر شیب مجاز عملکرد و حرکت :

10 درجه

- قابلیت بهره برداری در کاربردهای غیر کشاورزی از

قبیل لوله گذاری، حمل الوار و غیره:



چنانچه تمایل به دریافت شماره های آتی و یا مایل به حذف از لیست گیرندگان بولتن فنی موتورسازان می باشید، خواهشمند است درخواست خود را از طریق دورنگار ۰۴۱۱-۴۲۴۵۹۴۵ و یا پست الکترونیکی H.Mohadjal@Motorsazan.ir به شرکت موتورسازان، امور مهندسی کاربردی، واحد انتشارات فنی ارسال فرمایید.